# Fişă cu Date de Securitate

Neon

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Număr de referinţă FDS: RO-NE-086A
Data emiterii: 22.09.2025 Versiune: 1.0

## Atenţie




## SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

### 1.1. Identificator de produs

| | | |
|---|---|---|
| Nume comercial | : | Neon |
| Nr. FDS | : | RO-NE-086A |
| Alte mijloace de identificare | : | Neon |
| | Nr. CAS | : 7440-01-9 |
| | Nr. UE | : 231-110-9 |
| | Nr. de INDEX | : --- |
| Nr de înregistrare REACH | : | Cuprinsa in Anexa IV/ V a REACH, scutita de inregistrare. |
| Formulă chimică | : | Ne |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

| | | |
|---|---|---|
| Utilizări relevante identificate | : | Pentru uz industrial si profesional. Efectuati evaluarea de risc inainte de utilizare.<br>Gaz test/gaz de calibrare.<br>Gaz laser.<br>Material izolant din sticlă .<br>Iluminat. |
| Utilizări contraindicate | : | Utilizare pentru consumator.<br>Utilizare lui in alte scopuri este interzisa. Pentru mai multe informatii contactati furnizorul. |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Messer Romania Gaz SRL SRL
Str. Drumul intre Tarlale 102-112
RO RO-032982 Bucuresti S3
Romania
T +40 21 327 36 24, F +40 21 327 36 26
mrg@messergroup.com, www.messer.ro

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

| | | |
|---|---|---|
| Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă | : | 021 318 3606 intre orele 8:00 - 15:00 Biroul RSI si Informare Toxicologica |

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

**Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]**

| | | |
|---|---|---|
| Pericole fizice | Gaze sub presiune : Gaz comprimat | H280 |

### 2.2. Elemente de etichetare

**Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS04

Cuvinte de avertizare (CLP) : Atenţie

Fraze de pericol (CLP) : H280 - Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

Fraze de precauție (CLP)

- Depozitare : P403 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.

Informaţii suplimentare : Asfixiant in concentratii mari.

### 2.3. Alte pericole

Nu este clasificata ca PBT sau vPvB.

Substanța / amestecul nu are / au proprietăți de perturbare endocrine.

Neclasificat ca PMT sau vPvM.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informaţii privind componenţii

### 3.1. Substanțe

| Numele | Identificator de produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]<br>ATE, Coduri EUH, Factori M |
|---|---|---|---|
| Neon | Nr. CAS: 7440-01-9<br>Nr. UE: 231-110-9<br>Nr. de INDEX: ---<br>Nr de înregistrare REACH: *1 | 100 | Press. Gas (Comp.), H280 |

*Nu contine alte componente sau impuritati care sa influenteze clasificarea produsului.*

**1: Cuprinsa in Anexa IV/ V a REACH, scutita de inregistrare.*

**3: Inregistrarea nu este necesara: Substanta produsa sau importata < 1t/an.*

**3.2. Amestecuri** Neaplicabil

## SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- Inhalare : Indepartati victima intr-o zona necontaminata, purtand aparat de respirat autonom. Mentineti victima la caldura si in repaus. Chemati un doctor. Aplicati respiratie artificiala daca inceteaza sa respire.
- contact cu pielea : Nu se asteapta efecte adverse de la acest produs.
- contact cu ochii : Nu se asteapta efecte adverse de la acest produs.
- Ingerare : Ingerarea nu este considerata un mod potential de expunere.

**4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate**

În concentraţii mari poate provoca asfixiere. Simptomele pot include pierderea mobilităţii/conştiinţei. Este posibil ca victima să nu realizeze asfixierea.
Vedeti sectiunea 11.

**4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare**

Niciunul.

## SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

- Mijloace de stingere adecvate : Pulverizare cu apa sau ceaţă.
  Produsul nu arde, folosiţi măsurile de control al focului adecvate pentru incendiul din jur.
- Mijloace de stingere nerecomandate : Nu folositi jet de apa pentru stingere.

**5.2. Pericole speciale cauzate de substanţă sau de amestec**

Riscuri specifice : Expunerea la foc poate face recipientele sa se rupa/sa explodeze.
Riscant combustion produse : Niciunul.

**5.3. Recomandări destinate pompierilor**

Metode specifice : Utilizati masuri de control al focului care sa fie adecvate focului din jur. Expunerea la foc si la caldura radianta poate face ca recipientele de gaz sa se rupa. Raciti recipientele expuse la caldura cu jet pulverizat de apa aflandu-va intr-o pozitie protejata. Impiedicati ca apa folosita in cazurile de urgenta sa intre in sistemele de scurgere si de canalizare.
Daca este posibil, opriti scurgerea de produs.
Folosiţi, daca este posibil, apă pulverizată sau ceaţă pentru a reduce fumul incendiului.
Indapartati recipientele din zona cu foc, daca acest lucru se poate face fara riscuri.

Echipament special de protecţie pentru pompieri : În spaţii închise, utilizaţi aparat de respirat autonom.
Imbracaminte de protectie si echipament standard (aparat autonom de respirat) pentru pompieri.
Standard EN 469 - Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Standard - EN 659: Mănuşi de protecţie pentru pompieri. EN 15090 Încălţăminte de securitate pentru pompieri. EN 443 Căşti pentru stingerea incendiilor, în clădiri şi sub alte structuri.
Standard EN 137 – aparat de respirat autonom cu circuit deschis pe baza de aer comprimat, cu masca faciala totala.

## SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

### 6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență : Actionati in conformitate cu planul local de urgente.
Incercati sa stopati eliberarea.
Evacuati zona.
Asigurati ventilatie adecvata a aerului.
Stati in directia opusa vantului.
A s evedea sectiunea 8 a Fisei cu Date de Securitate pentru mai multe informatii cu privire la echipamentul personal de protectie.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență : Purtati aparat de respiratie autonom cand intrati in zona, cu exceptia cazului cand atmosfera se dovedeste a fi sigura.
Detectoarele de gaz de oxigen ar trebui folosite atunci cand gaze asfixiante ar putea fi eliberate.
A se vedea sectiunea 5.3 a Fisei cu Date de Securitate pentru mai multe informatii.

### 6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

Incercati sa stopati eliberarea.

### 6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Zona ventilata.

### 6.4. Trimiteri către alte secţiuni

Vedeti de asemenea sectiunea 8 si 13.

## SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

### 7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Utilizarea in siguranta a produsului : Utilizați numai echipamente specificate în mod corespunzător, care sunt potrivite pentru acest produs, presiunea de alimentare și temperatura acestuia. Contactați furnizorul dumneavoastră de gaz dacă aveți îndoieli.
Nu fumati in timp ce manipulati produsul.
Evitati aspiratia de apă, acizi si alcalini.
Gazele sub presiune trebuie să fie manipulate, doar de către persoane experimentate și instruite corespunzător.
Asigurați-vă că întregul sistem de gaz a fost (sau este în mod regulat) verificat pentru scăpări, înainte de utilizare.
Produsul trebuie să fie manipulat în conformitate cu bunele practici industriale de igienă și procedurile de siguranță.
Luați în considerare montarea supapelor de siguranta, în instalațiile de gaz sub presiune.
Nu inhalati gaz.
Evitați eliberarea produsului în zona de lucru.

Manipularea în siguranță a recipientului de gaz : Nu permiteți aspiratia in recipient.
Protejați recipientele de deteriorarea fizică: nu trageți, nu rostogoliți, nu glisați si nu scăpati recipientele.
La mutarea buteliior, chiar și pe distanțe scurte, utilizați un cărucior (cărucior, transpaleta, etc.) destinat transportului buteliilor.
Mentineti capacul de protecție al robinetului, daca este prevazut, pană cand containerul a fost asigurat de un perete, sau de o bancă, sau pus intr-un stand de containere si este gata de utilizare.
Daca utilizatorul intampina dificultati in operarea robinetului, intrerupeti utilizarea si contactati furnizorul.
Nu incercați niciodata sa reparați sau sa modificați robinetul buteliei sau supapele de siguranță.
Robinetii defecti ar trebui raportati imediat furnizorului.
Pastrați orificiile de evacuare ale robinetului buteliei curate si ferite de agenți de contaminare, in special de ulei si apa.
Remontați capacele robineților pe recipient, acolo unde acestea au fost furnizate, de indata ce recipientul este deconectat de la echipament.
Inchideti robinetul recipientului dupa fiecare utilizare si cand il goliti, chiar daca este inca conectat la echipament.
Nu incercati niciodata sa transferati gazele dintr-o butelie/recipient in alta/altul.
Nu utilizati niciodata flacara directa sau echipamente electrice de incalzire pentru a ridica presiunea unui recipient.
Nu dezlipiti sau deteriorati etichetele furnizate de furnizor pentru identificarea continutului recipientelor.
Trebuie impiedicata aspiratia apei in recipient.
Deschideți încet robinetul, pentru a evita șocul dat de presiune.

**7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Respectati toate reglementarile si cerintele locale privind depozitarea recipientelor.
Recipientele nu trebuie depozitate in conditii susceptibile a favoriza coroziunea.
Dispozitivul de siguranta sau capacul robinetului containerului, daca este prevazut, ar trebui sa fie pe pozitie.
Recipientele ar trebui depozitate in pozitie verticala si asigurate adecvat pentru a impiedica rasturnarea.
Recipientele depozitate ar trebui verificate periodic pentru starea generala si scurgeri.
Păstrați recipientul sub 50°C într-un loc bine aerisit.
Depozitati recipientiele intrun loc fara risc de foc si la distanta de sursele de caldura sau de aprindere.
Pastrati distanta fata de materialele inflamabile.

**7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

Niciunul.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

**8.1. Parametri de control**

OEL (Limite de expunere profesională) : Niciuna disponibila.

DNEL (Nivelul calculat fără efect) : Niciuna disponibila.

PNEC (Concentraţie/concentraţii predictibilă/predictibile fără efect) : Niciuna disponibila.

**8.2. Controale ale expunerii**

**8.2.1. Controale de engineering adecvate**

Asigurati ventilatie adecvata, de evacuare, generala si locala.
Sistemele sub presiune trebuie verificate periodic pentru scurgeri.
Detectoarele de gaz de oxigen ar trebui folosite atunci cand gaze asfixiante ar putea fi eliberate.
Luati in considerare sistemul permiselor de lucru, de ex. pentru activitati de intretinere.

**8.2.2. Măsuri de protecţie individuală, precum echipamentul de protecţie personală**

Este indicata efectuarea si documentarea unei evaluari de risc in fiecare arie de lucru conexa utilizarii produsului, si selectarea echipamentului de protectie potrivit pentru fiecare risc. A se lua in considerare urmatoarele recomandari.
Ar trebuie selectate PPE care respecta standardele EN/ISO recomandate.

• Protectia ochilor/fetei : Purtati ochelari de protectie cu protectie laterala.
Standard EN 166 – Protectia personala a ochilor-specificaţii.
Standard EN ISO16321-1 - Protekcia e jakhenqi thaj e mujesqi vaś buti - kotor 1: Generalo śajutnimata.

• Protecţia pielii

- Protecţia mâinilor : Purtati manusi de protectie cand manipulati reipientele de gaz.
Standard EN 388 - Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice, nivel de performanţă 1 sau mai mare. Tipurile recomandate includ: mănuşi din piele sau material sintetic cu performanţe echivalente, mănuşi din material textil, mănuşi din material textil cu palme din piele.

- Altele : Purtati incaltaminte de securitate in timp ce manipulati recipientele.
Standardul EN ISO 20345 Echipament personal de protectie – incaltaminte de securitate.

• Protecţie respiratorie : Aparatele de respirat autonome (SCBA) sau linia de presiune pozitiva cu masca trebuie utilizate in atmosfere cu oxigen deficitar.
Aparatul autonom de respirat este recomandat atunci cand pot aparea expuneri pe durata nedeterminata, de ex. pe durata activitatilor de intretinere la sistemele instalatiei.
Standard EN 137 – aparat de respirat autonom cu circuit deschis pe baza de aer comprimat, cu masca faciala totala.

• Pericole termice : Nimic suplimentar faţă de secţiunile de mai sus.

**8.2.3. Controlul expunerii la mediul inconjurator**

Niciuna necesara.

## SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

**9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază**

Aspect

- Stare fizică la 20°C / 101.3kPa : Gazoasă.
- Culoare : Incolor.

Miros : Inodor.

Punctul de topire / Punctul de îngheţare : -249 °C

| | | |
|---|---|---|
| Punctul de fierbere | : | -246 °C |
| Inflamabilitatea | : | Nu este inflamabil. |
| Limita inferioară de explozie | : | Nu este aplicabil. |
| Limita superioară de explozie | : | Nu este aplicabil. |
| Punctul de inflamabilitate | : | Nu se aplica gazelor si amestecurilor de gaze. |
| Temperatura de autoaprindere | : | Neinflamabil. |
| Temperatura de descompunere | : | Nu este aplicabil. |
| pH | : | Nu se aplica gazelor si amestecurilor de gaze. |
| Viscozitate, cinematic | : | Nu exista date de incredere disponibile. |
| Hidrosolubilitate [20°C] | : | 8,9 mg/l |
| Coeficient de partiţie n-octanol/apă (Log Kow) | : | Nu se aplica produselor anorganice. |
| Presiunea vaporilor [20°C] | : | Nu este aplicabil. |
| Presiunea vaporilor [50°C] | : | Nu este aplicabil. |
| Densitatea şi/sau densitatea relativă | : | Nu se aplica gazelor si amestecurilor de gaze. |
| Densitatea relativă a vaporilor (aer=1) | : | 0,7 |
| Caracteristicile particulei | : | Nu se aplica gazelor si amestecurilor de gaze.<br>Nanoformele nu sunt relevante pentru gaze si amestecuri de gaze. |

**9.2. Alte informaţii**

**9.2.1. Informaţii cu privire la clasele de pericol fizic**

| | | |
|---|---|---|
| Proprietăţi oxidante | : | Fără proprietăţi oxidante. |
| Temperatură critică [°C] | : | -229 °C |

**9.2.2. Alte caracteristici de siguranţă**

| | | |
|---|---|---|
| Greutate moleculară | : | 20,18 g/mol |

## SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

**10.1. Reactivitate**

Nu există pericol de reactivitate, în afară de efectele descrise în sub-secţiunile de mai jos.

**10.2. Stabilitate chimică**

Stabil in conditii normale.

**10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase**

Niciunul.

**10.4. Condiţii de evitat**

Evitaţi umezeala în sistemele de instalatiei.

**10.5. Materiale incompatibile**

Pentru informatii suplimentare despre compatibilitate uitati-va la ISO 11114.

**10.6. Produşi de descompunere periculoşi**

Niciunul.

## SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

### 11.1. Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

| | | |
|---|---|---|
| **Toxicitate acută** | : | Nu se cunosc efecte toxicologice ale acestui produs la inhalare. |
| **Corodarea/iritarea pielii** | : | Nu se cunosc efecte de la acest produs. |
| **Lezarea gravă/iritarea ochilor** | : | Nu se cunosc efecte de la acest produs. |
| **Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii** | : | Nu se cunosc efecte de la acest produs. |
| **Mutagenicitate** | : | Nu se cunosc efecte de la acest produs. |
| **Carcinogenicitate** | : | Nu se cunosc efecte de la acest produs. |
| **Toxic pentru reproducere: Fertilitate** | : | Nu se cunosc efecte de la acest produs. |
| **Toxic pentru reproducere: făt** | : | Nu se cunosc efecte de la acest produs. |
| **STOT (toxicitate asupra organelor tintă specifice) – expunere unică** | : | Nu se cunosc efecte de la acest produs. |
| **STOT (toxicitate asupra organelor tintă specifice) – expunere repetată** | : | Nu se cunosc efecte de la acest produs. |
| **Pericol prin aspirare** | : | Nu se aplica gazelor si amestecurilor de gaze. |

### 11.2. Informaţii privind alte pericole

| | | |
|---|---|---|
| Alte informaţii | : | Substanţa / amestecul nu are / au proprietăţi de perturbare endocrine. |

## SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

### 12.1. Toxicitate

| | | |
|---|---|---|
| Evaluare | : | Nu exista nicio distrugere ecologica cauzata de acest produs. |
| EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] | : | Nu exista date disponibile. |
| EC50 72h - Alge [mg/l] | : | Nu exista date disponibile. |
| LC50 96 oră - Peşte [mg/l] | : | Nu exista date disponibile. |

### 12.2. Persistenţă şi degradabilitate

| | | |
|---|---|---|
| Evaluare | : | Nu exista nicio distrugere ecologica cauzata de acest produs. |

### 12.3. Potenţial de bioacumulare

| | | |
|---|---|---|
| Evaluare | : | Nu exista nicio distrugere ecologica cauzata de acest produs. |

### 12.4. Mobilitate în sol

| | | |
|---|---|---|
| Evaluare | : | Nu exista nicio distrugere ecologica cauzata de acest produs. |

### 12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

| | | |
|---|---|---|
| Evaluare | : | Nu este clasificata ca PBT sau vPvB. |

### 12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin

| | | |
|---|---|---|
| Evaluare | : | Substanţa / amestecul nu are / au proprietăţi de perturbare endocrine. |

### 12.7. Alte efecte adverse

| | | |
|---|---|---|
| Alte efecte adverse | : | Neclasificat ca PMT sau vPvM. |
| Efect asupra stratului de ozon | : | Nu are efect asupra stratului de ozon. |
| Efect asupra incalzirii globale | : | Niciunul. |

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Nu eliberati in niciun loc un care acumularea sa ar putea fi periculoasa.
Poate fi ventilata in atmosfera intr-un loc bine ventilat.
Returnarea la furnizor a produsului nefolosit, se face în recipientul original.

Lista cu deseuri periculoase (din Decizia Comisiei Europene 2005/532/EC cu modificarile ulterioare) : 16 05 05: Gaze in recipiente sub presiune, altele decat cele mentionate la 16 05 04.

### 13.2. Informaţii suplimentare

Tratarea externa si eliminarea deseurilor trebuie sa fie facute in concordanta cu legislatia aplicabila nationala si/sau locala.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### 14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

Nr. ONU : 1065

### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

**Transport terestru/feroviar/cai navigabile interioare (ADR/RID/ADN)** : NEON COMPRIMAT

**Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)** : Neon, compressed

**Transport maritim (IMDG)** : NEON, COMPRESSED

### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

**Etichetare** :




2.2 : Gaze neinflamabile, netoxice.

**Transport terestru/feroviar/cai navigabile interioare (ADR/RID/ADN)**

Clasa : 2

Cod de clasificare : 1A

Numărul de identificare al pericolului : 20

Restrictii de tunel : E - Interzicerea trecerii prin tunelurile de categoria E

**Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Clasa / Diviziunea (Risc(uri)) : 2.2

**Transport maritim (IMDG)**

Clasa / Diviziunea (Risc(uri)) : 2.2

Program de Urgenta (PU) - Foc : F-C

Program de Urgenta (PU) - Scurgeri : S-V

### 14.4. Grupul de ambalare

Transport terestru/feroviar/cai navigabile interioare (ADR/RID/ADN) : Nu este aplicabil.

Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nu este aplicabil.

| | | |
|---|---|---|
| Transport maritim (IMDG) | : | Nu este aplicabil. |

### 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

| | | |
|---|---|---|
| Transport terestru/feroviar/cai navigabile interioare (ADR/RID/ADN) | : | Niciunul. |
| Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR) | : | Niciunul. |
| Transport maritim (IMDG) | : | Niciunul. |

### 14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

**Instrucţiune(i) de ambalare**

| | | |
|---|---|---|
| Transport terestru/feroviar/cai navigabile interioare (ADR/RID/ADN) | : | P200. |
| Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR) | | |
| Aeronava de pasageri si cargo | : | 200. |
| Doar aeronava cargo | : | 200. |
| Transport maritim (IMDG) | : | P200. |

| | | |
|---|---|---|
| Măsuri de precauţie la transport | : | Evitati transportul in vehicule, unde spatiul pentru incarcatura nu este separat de compartimentul soferului.<br>Asigurati-va ca conducatorul vehiculului este constient de pericolele potentiale ale incarcaturii si ca stie ce trebuie sa faca in cazul unui accident sau al unei urgente.<br>Inainte de a transporta recipientele cu produs:<br>- Asigurati-va ca exista ventilatie suficienta.<br>- Asiguraţi-va ca recipientele sunt asigurate ferm.<br>- Asigurati-va ca robinetul buteliei este inchis si nu are scapari.<br>Asigurati-va ca piulita de la capacul de iesire sau stecherul/priza/fisa robinetului sunt fixate corect.<br>- Asigurati-va ca dispozitivul de protectie al robinetului (acolo unde acesta este furnizat) este montat in mod corect. |

### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu este aplicabil.

## SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

### 15.1. Regulamentele/legislaţia din domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

**Reglementări EU**

| | | |
|---|---|---|
| Restricţii de utilizare | : | Niciunul. |
| Alte informaţii, restricţii şi dispoziţii legale | : | Nu este listată în Lista PIC (Regulamentul UE 649/2012).<br>Nu este listată în Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021). |
| Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) | : | Acoperit. |

**Reglementări naţionale**

| | | |
|---|---|---|
| Clasa de pericol pentru ape (WGK) | : | nwg - nu e periculos pentru apa. |
| ID-Nr. | : | 1348 |
| Referinţă de reglementare | : | Asigurati-va ca toate reglementarile nationale/locale sunt respectate. |

**15.2. Evaluarea securităţii chimice**

Nu este necesara o Evaluare de Risc Chimic (ERC) pentru acest produs.

## SECȚIUNEA 16: Alte date

Indicații de schimbare : Fisa de securitate revizuita in conformitate cu reglementarile comisiei (UE) Nr. 2020/878.

Abrevieri şi acronime : ETA- Estimarea toxicitatii acute.
CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 - Regulamentul priving clasificarea etichetarii ambalajelor; Regulamentul (CE) nr 1272/2008.
REACH - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No1907/2006 - Regulamentul privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictiile substantelor chimice (CE) nr. 1907/2006.
EINECS.
CAS# - Chemical Abstract Service number - Numarul de serie din catalogul substantelor chimice.
EIP-echipament individual de protectie.
CL50 - Concentratia letala pentru 50% din populatia de test.
MMR-Masuri de management al riscului.
PBT-Persistent, Bioaccumulative and Toxic-Substante persistente, bioacumulative si toxice.
vPvB-very persistent and very bioaccumulative-substante foarte persistente si foarte bioacumulative.
STOT-SE:Specific Target Organ Toxicity-Single Exposure; Toxocitate asupra unui organ tinta specific- expunere unica.
ESC- Evaluarea Securitatii Chimice.
EN - European Standard - Standard European.
ONU - Organizatia Natiunilor Unite.
ADR - Directiva europeana referitoare la Acordul privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase.
IATA - International Air Transport Association - Asociatia internationala de transport aerian.
Codul IMDG - International Maritime Dangerous Goods - Transportul maritim international de marfuri periculoase.
RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - Regulament privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase.
WGK- Water Hazard Class-clasa de pericol pentru apa.
STOT-RE: Specific Target Organ Toxicity-Repeated Exposure;Toxicitate asupra unui organ tinta specific-expunere repetata.
IUF: Identificator unic de formulă.
ADN - Transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare.
PROC -Categoria de proces.
ERC – Categoria de Eliberare în Mediu.
PBT - Persistente, bioacumulative si toxice .
vPvB - foarte persistente si foarte bioacumulative.

Recomandări privind formarea profesională : Riscul de asfixiere este adesea trecut cu vederea şi trebuie subliniat în timpul instruirii operatorului.
Pentru mai multe instrucţiuni, consultaţi EIGA SL 01 "Dangers of Asphyxiation", descărcabile la http://www.eiga.eu ..

Informaţii suplimentare : Clasificarea in conformitate cu procedurile si metodele de calcul ale regulamentului (CE) 1272/2008 CLP.
Referințele și sursele de date cheie sunt păstrate în documentul EIGA 169: „Ghid de clasificare și etichetare”, descărcabil la http://www.Eiga.eu.

| **Textul integral al frazelor H şi EUH** | |
|---|---|
| Press. Gas (Comp.) | Gaze sub presiune : Gaz comprimat |
| H280 | Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. |

DENEGARE DE RESPONSABILITATE : Inainte de utilizarea acestui produs in orice proces sau experiment nou, ar trebui facut un studiu temeinic asupra compatibilitatii si sigurantei materialului.
Detaliile prezentate în acest document sunt considerate a fi corecte în momentul intrării în tiparire.
Deşi s-a acordat atenția corespunzătoare la pregătirea acestui document, nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru vătămări sau daune rezultate din utilizarea acestuia.

**Finalul documentului**