

Denumire / Identificare

Denumire dupa ADR

UN 1956 GAZ COMPRIMAT, N.S.A
(N₂+CO₂) 2.2

Identificare butelie

Ogiva: verde fluo
Corp: galben oliv

Caracteristici principale

Incolor, inodor, asfixiant, amestec de gaze comprimate, mai greu decat aerul

Pictograma de pericol

ATENTIE



Mai multe informatii gasiti in Fisa cu date de securitate numarul RO-CO2-N2-01

Ventil / Reductor

Racordul la ventilul buteliei

DIN 477 Nr. 10: W 24,32 x 1/14"

Reductor recomandat

Spectrolab FM 51 / FM 52 exact



Specificatie / Forma de livrare [1 bar, 15°C]

		N80	
Compozitia			
N ₂	=	80	Vol.-%
CO ₂	=	20	Vol.-%
Recipient / Continut			
F50 200 bar		10,6	m ³
B12 * F50 200 bar		127,7	m ³

Toleranta +/- 10 % rel.

Nota

Azotul si dioxidul de carbon sunt gaze aprobate de UE pentru uz alimentar.

Utilizarea containerelor cu Gourmet este permisa doar in industria alimentara.

Fiecare recipient este marcat cu un numar de lot. Termenul de valabilitate este de 3 ani.

Modul de obtinere: Azotul este obtinut prin distilarea aerului lichefiat. Dioxidul de carbon se gaseste in natura in izvoare naturale din care poate fi izolat. Se poate obtine si din procese de ardere.**Utilizare:** Gaz pentru ambalare in atmosfera inerta, un amestec de azot (E941) si dioxid de carbon (E290).

In acest mod, procesele de degradare produse de oxigen, cum ar fi pierderea culorii, aromei sau a structurii sunt inhibitate. De asemenea, bacteriile dependente de oxigen nu se pot dezvolta in aceasta atmosfera. Produsele alimentare sunt ambalate astfel incat sa contina urmatoarea mentiune "Ambalat intr-o atmosfera protectoare de gaz".

Nota: Azotul si dioxidul de carbon sunt aprobate pentru toate produsele alimentare fara exceptie, fara limita maxima (quantum satis).**Siguranta:** Valoare-ADI (Acceptable Daily Intake): nu este specificat, azotul si dioxidul de carbon sunt considerate sigure.

MESSER 
Gases for Life

Messer Romania Gaz SRL
Str. Drumul intre Tarlale nr. 102-112
RO-032982 Bucuresti S3
Tel. +40213273624
Fax. +40213273626
www.messer.ro